




Grupo Español de Cáncer de Pulmón
Spanish Lung Cancer Group

NEWSLETTER / Febrero 17



Constitución del Comité Científico GECOP



El GECOP inaugura nueva sede



1991-2016
25
años



www.gecp.org



Av. Meridiana, 358 | 6ª planta | 08027 Barcelona
Tel.: + 34 934 302 006 | secretaria@gecp.org | www.gecp.org

JUNTA DIRECTIVA GEC

Presidente:

Dr. Mariano Provencio, Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda

Vicepresidente I:

Dr. Carlos Camps, Hospital General Universitario, Valencia

Vicepresidente II:

Dr. Enric Carcereny, ICO-Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona,

Secretario:

Dr. Bartomeu Massutí, Hospital General Universitario, Alicante

Vocales:

Dr. Felipe Cardenal, ICO-Hospital Duran i Reynals, Hospitalet de Llobregat

Dr. Manuel Cobo, Hospital General Universitario Carlos Haya, Málaga

Dr. Ramón de las Peñas, Consorcio Hospital Provincial, Castellón

Dr. Manuel Domine, Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Dra. Nieves Galán, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Dra. María Rosario García Campelo, Hospital Teresa Herrera, A Coruña

Dr. Jose Luis Gonzalez Larriba, Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Dra. Noemí Reguart, Hospital Clínic, Barcelona

Dr. Delvys Rodríguez, Hospital Insular, Gran Canaria

Dra. Ivana Gabriela Sullivan, Hospital Sant Pau, Barcelona

ESTUDIOS ACTIVOS

▶ ESTADIOS INICIALES

LINC
NADIM

▶ ESTADIO LOCALMENTE AVANZADO

NORA

▶ ESTADIOS AVANZADOS

▪ Primera línea de tratamiento

SPLENDOR
PIPSen

Nuevos proyectos:

PEBEL

▪ Segundas líneas de tratamiento

NVALT
SELINA
DURVAST
BOOSTER

Nuevos proyectos:

NIVEX
REPEMBRO

▶ MICROCÍTICO

STIMULI

▶ ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

RTT

ESTUDIOS CON INCLUSIÓN CERRADA

✓ Estadios iniciales: GEC SCAT

✓ Estadios localmente avanzados: RENO

✓ Estadios avanzados: GOAL, BELIEF, PHALCIS, ANGIOMET, EMPHASIS

✓ Microcítico: CONVERT

Estudios estadios iniciales


LINC

A Phase III prospective double blind placebo controlled randomized study of adjuvant MEDI4736 in completely resected NSCLC

Promotor: NCIC

Promotor en España: GEC

A Lung Immunotherapy NSCLC Consortium (LINC) Trial of the NCIC CTG, IFCT, CEEOG, NCI-Naples, NVALT, KCSG, ALTG and NHMRC CTC, SLCG



Planned Sample Size: 1100 patients

Nº pacientes previstos: 1100

Total Pacientes incluidos: 232 (135 randomizados)

Pacientes incluidos en España: 65 registrados (47 randomizados)

Inicio estudio en España: Diciembre 2015

Estatus centros en España:

HOSPITAL	Registr	Random.
Hospital General Alicante	11	9
Hospital Vall d'Hebron	6	5
ICO Bellvitge	6	4
H. Mútua de Terrassa	5	5
H. Insular Gran Canaria	5	4
Hospital de Sant Pau	5	3
ICO-H. Germans Trias i Pujol	4	3
Hospital Son LLàtzer	4	3
H. Puerta de Hierro	4	3

HOSPITAL	Regist	Random.
H Clínico San Carlos	4	2
H. Univers. Salamanca	3	2
Hospital de la Princesa	2	1
Fundación Jiménez Díaz	2	1
Hospital de León	1	1
H. General de Valencia	1	1
Hospital Quirón dexeus	1	-
H. Teresa Herrera	-	-

Nuevos proyectos:

NADIM

Neo-adjuvant chemo/immunotherapy for the treatment of resectable stage IIIA non small cell lung cancer (NSCLC): a phase II multicenter exploratory study. NADIM


Promotor: GECP

Coordinador: Mariano Provencio

Nº pacientes: 44 pacientes

Nº centros: 25 centros participantes

Estudio aprobado por la AEMPS el 24/01/17. En proceso de recepción de medicación y apertura de centros.



CENTROS PARTICIPANTES

H. Puerta de Hierro	H La Princesa
H. Teresa Herrera	H. La Paz
H. General Alicante	H. Carlos Haya
H. Clínic Barcelona	H. Son Espases
H. Vall d'Hebron	Clin. Universidad de Navarra
H. de Sant Pau	H. Virgen de la Macarena
H. Univ. Quirón-Dexeus	H. Virgen del Rocío
H. de Cruces	H. Clínico Valencia
H. Reina Sofía	H. General Valencia
ICO Hospitalet	H. la Fe
H. Insular de Gran Canaria	Comp. Hosp. Univ. Vigo
H. Clínico San Carlos	H. Univ. Salamanca
Fundación Jiménez Díaz	

Estudios estadio localmente avanzado

NORA

Ensayo clínico fase II con el esquema de vinorelbina oral metronómica y cisplatino trisemanal como tratamiento de inducción y posterior concomitancia con radioterapia (RT) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado irresecable.

Promotor: GECp

Coordinadores: Dolores Isla, Mariano Provencio

Nº pacientes: 67

Pacientes incluidos: 46

17 centros abiertos

Centros participantes:

Centro	Núm pacientes
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	8
Hospital General Univ. Elche	7
Hospital Univ. Son Espases	4
Fundación Jiménez Díaz	3
Hospital Puerta de Hierro	3
Hospital Provincial de Castellón	3
Complejo Hospitalario de Jaén	3
Hospital General Univ. de Alicante	2
Hospital de Basurto	2
Hospital Clínico Lozano Blesa	2
ICO Badalona – H. Germans Trias i Pujol	2
Hospital Univ. Lucus Augusti	2
Hospital de la Princesa	1
Hospital Clínico San Carlos	1
Hospital Son Llàtzer	1
Hospital Univ. Virgen de la Macarena	1
Hospital Lluís Alcanyís	-
Hospital Universitario de Donostia	-

Estudios estadios avanzados

Estudios en primera línea de tratamiento

SPLENDOR

Ensayo fase III, abierto y aleatorizado, para evaluar la adición de denosumab a la quimioterapia estándar de primera línea en cáncer de pulmón no microcítico avanzado.


Promotor: ETOP-EORTC

Coordinador en España: Dr. Bartomeu Massutí

Nº pacientes previstos: 1000

Pacientes incluidos: 492 (136 en España)

Países participantes: España, Suiza, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Irlanda, Eslovenia.



Estatus centros participantes:

HOSPITAL	Registr
Hospital de Sant Pau	34
Hospital Carlos Haya	19
Complejo Hospitalario de Jaén	14
Hospital Insular de Gran Canaria	14
Hospital General de Alicante	12
ICO – Hospital Germans Trias I Pujol	11

HOSPITAL	Regist
Hospital Son Espases	9
Hospital Arnau de Vilanova	8
H. General Morales Meseguer	7
Hospital Reina Sofía	5
Hospital Miguel Servet	3
Hospital Provincial de Castellón	-

PIPSeN


A Randomized double-blind Phase II trial evaluating maintenance Olaparib versus placebo in patients with platinum-sensitive advanced non-small cell lung cancer

Promotor: I. Gustave Roussy

Nº Pacientes: alrededor de una muestra 400 pacientes, de los cuales 120 se randomizarán

Centros participantes: Gustave Roussy y 19 centros en España

Pacientes incluidos: 76 pacientes registrados, de los cuales, 15 randomizados



Estatus Centros participantes

HOSPITAL	Registr	Random.
H. Son LLàtzer	11	3
C. Hospitalario de Jaén	7	3
H. Univ. Quirón-Dexeus	6	3
H. Basurto Bilbao	6	2
H. Teresa Herrera	4	2
H. Gustave Roussy	10	1
H. Sant Pau	5	1
H. Univ. C. San Cecilio	4	-
H. Virgen de los Lirios	4	-
H. General Univ. Elche	4	-

HOSPITAL	Registr	Random.
H. Prov. de Castellón	3	-
H. Severo Ochoa	2	-
H. Arnau de Vilanova	2	-
ICO- HGTP Badalona	2	-
F. Jiménez Díaz	1	-
H. General de Valencia	1	-
H. General Alicante	2	-
H. Puerta de Hierro	1	-
Clínica Univ. Navarra	-	-
H. Dr. Peset	-	-

Nuevos proyectos:

PEBEL

Survival, quality of life and self-reported outcomes of elderly patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC), treated with pembrolizumab (MK-3475) in the first line setting"

Promotor: GEC

Coordinador: Remei Blanco

Nº pacientes: 82 pacientes

Nº centros: 10 centros

Protocolo en elaboración

Se remitirá información próximamente.

Estudios en segundas líneas de tratamiento

NVALT

"Estudio Fase II con BIBF1120, un inhibidor oral del factor 1 de crecimiento de fibroblastos, como tratamiento de segunda línea de tratamiento en pacientes con CPNM y ampliación del gen del receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos" (NVALT15)

Promotor: NVALT

Coordinador: Rafael Rosell

- Nº pacientes: 96 pacientes
- Pacientes incluidos: 24 (15 Holanda y 9 España)
- Screening en España: 93 muestras analizadas

Diseño del estudio:

Estudio multicéntrico de fase II en cáncer de pulmón de células escamosas y de células grandes con amplificación de FGFR1. Los pacientes se tratarán con 200 mg de BIBF1120 dos veces al día por vía oral.

Centros participantes

HOSPITAL	Screening	Incluidos
Hospital Vall d'Hebron	5	2
ICO- Hospital Duran I Reynals	14	2
Hospital Universitario Quirón Dexeus	10	2
ICO Girona	12	1
Hospital General de Alicante	3	1
Hospital 12 de Octubre	2	1
Hospital Carlos Haya	19	-
Hospital de la Princesa	13	-
Hospital Puerta de Hierro	6	-
ICO-Hospital Germans Trias I Pujol	5	-
Hospital de Sant Pau	4	-
Fundación Jiménez Díaz	-	-

SELINA

Análisis de mediadores solubles, citoquinas y factores angiogénicos circulantes (FACs), como potenciales factores predictivos/pronósticos en el tratamiento con antiangiogénicos tras un fallo a una primera línea de quimioterapia en el adenocarcinoma de pulmón.

Promotor: GEC

Coordinadores: Carlos Camps, Javier Puente, Eloisa Jantús

Objetivo:

Analizar un panel basal de mediadores solubles, citoquinas y FACs, en muestras de sangre periférica de pacientes con adenocarcinoma pulmonar avanzado sin alteraciones moleculares (EGFR, ALK, ROS1), que hayan progresado a una primera línea de quimioterapia y que vayan a recibir un tratamiento de segunda línea, y correlacionarlos con el pronóstico: supervivencia libre de progresión, supervivencia global, la eficacia en términos de respuesta objetiva y resistencia a los tratamientos administrados.

Nº de pacientes: 200 pacientes

Pacientes incluidos: 25 pacientes incluidos

25 centros participantes

Estatus

HOSPITAL	Incluidos
Consorti Sanitari de Terrassa	6
H. General de Alicante	5
H. de Sagunto	4
H. Sant Pau	5
H. General Univ. de Elche	2
H. Severo Ochoa	1
H. General de Catalunya	1
H. Univ. de Salamanca	1
Hospital Clínico San Carlos	-
ICO Badalona	-
H. General de Valencia	-
Hospital Torrevieja-Vinalopó	-
Complejo Hospitalario de Jaén	-

HOSPITAL	Incluidos
H. Universitario La Ribera	-
H. Sant Pau i Santa Tecla	-
H. Lucus Augusti	-
H. Insular de Gran Canaria	-
Clínica Universidad de Navarra	En trámite
H. Son Llàtzer	En trámite
H. Ntra. Señora de Candelaria	En trámite
H. Dr. Peset	En trámite
H. Univ. Quirón Dexeus	En trámite
J. Prov. Castellón	En trámite
H. Puerta de Hierro	En trámite
H. Costa del Sol	En trámite

DURVAST

A phase II exploratory study of durvalumab (MEDI4736) in HIV-1 patients with advanced solid tumors.

Promotor: GECP

Coordinador: Dr. Rafael Rosell / María González Cao

Objetivo.

Explorar la viabilidad de la monoterapia con durvalumab (MEDI4736) en la dosis recomendada de 1500 mg cada 4 semanas en tumores sólidos en pacientes infectados con VIH-1

Número de pacientes: 20 pacientes

Centros participantes: 8 centros

Estudio presentado a Comités y AEMPS en Enero 2017.

Centros participantes:

ICO – Hospital Germans Trias I Pujol
Consorti Sanitari de Terrassa
Hospital Quirón- Dexeus – ICO Dr. Rosell
Hospital Universitario La Paz
Hospital Virgen del Rocío
Hospital Universitario y Politécnico la Fe
Hospital Puerta de Hierro
Hospital Clínic de Barcelona

BOOSTER

Osimertinib and bevacizumab versus osimertinib alone as second-line treatment in stage IIIb-IV NSCLC with confirmed EGFRm and T790M


Promotor: ETOP

Coordinador en España: Dr. Javier de Castro

Número pacientes previstos: 154

Prevista presentación a Comités y AEMPS en marzo 2017

Esquema del estudio



Centros participantes:

HOSPITAL
Complejo Hospitalario Universidad A Coruña
Hospital Universitario Alicante
ICO Badalona
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Hospital Arnau de Vilanova
Hospital General de Valencia
Hospital Puerta de Hierro
Hospital Basurto
Hospital Santa Creu i Sant Pau
Hospital Universitario La Princesa
Hospital La Paz
ICO Hospitalet
Fundación Jiménez Pérez

Nuevos proyectos:

NIVEX

Estudio observacional, nacional, multicéntrico para evaluar la eficacia de nivolumab en los pacientes afectos de carcinoma pulmonar tratados con nivolumab dentro del programa de acceso expandido

Promotor: GECP

Coordinador: Dra. Margarita Majem, Dr. Delvys Rodríguez-Abreu

Nº de pacientes: Alrededor de unos 1500 pacientes fueron tratados en el programa de uso expandido

Objetivo:

Reportar los datos de eficacia de Nivolumab en los pacientes con carcinoma escamoso/no escamoso pulmonar previamente tratados de nuestra práctica clínica diaria incluidos en el programa de uso expandido en España.

Centros participantes:

Los centros que hayan participado en el programa de uso expandido y que estén interesados en participar en este proyecto, pueden cumplimentar el cuestionario accesible en <https://goo.gl/forms/fMAr2aptpjLa4XVf1>.

En breve contactaremos con los centros interesados para activar el centro en el estudio y enviar los códigos de acceso a la base de datos on-line habilitada para el proyecto.

REPEMBRO

Phase II open-label multicenter exploratory study to assess efficacy of Pembrolizumab re-challenge as second or further line in patients with advanced non - small cell lung cancer.

Promotor: GECP

Coordinador: Luis Paz Ares

Nº pacientes: Alrededor de 110

Nº centros: Aproximadamente 20 centros

Protocolo en elaboración

Se remitirá información próximamente.


Estudios en cáncer de pulmón microcítico

STIMULI

Estudio fase II, abierto, randomizado, de consolidación con nivolumab e ipilimumab tras quimio-radioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio limitado

Promotor: ETOP

Coordinador en España: Dr. Manuel Dómine



Pacientes previstos: 260 randomizados (alrededor de 325 incluidos en parte de quimio-rt)

Pacientes incluidos: 90 (30 en España)

Pacientes randomizados: 44 (10 en España)

Estatus centros participantes en España:

HOSPITAL	Incluidos	Randomiz
H.Virgen de la Salud	12	6
H.Sant Pau	4	2
Fundación Jiménez Díaz	4	1
H.Cruces	3	1
H.Cínico Valencia	3	-
H. General de Alicante	2	-
H.Central Asturias	1	-
H.12 de octubre	1	-
Hospital Puerta de Hierro	-	-
Hospital Clínic.o San Carlos	-	-

Estudios epidemiológicos

Registro de tumores torácicos



Proyecto de carácter competitivo abierto a todos los centros que deseen adherirse.
Cada centro dispondrá de los datos propios de su centro para análisis estadístico propio.

Estatus de centros:

57 centros participantes. 36 centros abiertos, 21 en trámites

Si estás interesado en adherirse al proyecto, haznos llegar cumplimentada la encuesta que encontrarás en <http://goo.gl/forms/UEhzLixbQP>.

Pacientes incluidos: 384 pacientes

Centros abiertos:

HOSPITAL	Incluidos	HOSPITAL	Incluidos
H.PROVINCIAL DE CASTELLÓN	119	HOSPITAL PUERTA DE HIERRO	-
H. GENERAL DE ELCHE	89	HOSPITAL UNIV DE MÁLAGA	-
HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA	34	HOSPITAL FUNDACIÓN ALCORCÓN	-
COMPLEJO HOSP. UNIV.DE VIGO	32	H. GENERAL UNIV.SANTA LUCÍA	-
COMPLEJO UNIV.DE SALAMANCA	29	HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA	-
COMPLEJO HOSP. UNIV. ALBACETE	14	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	-
H. INSULAR DE GRAN CANARIA	14	ICO BADALONA -HUGTIP	-
HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS	10	H. UNIV. SAN JOAN DE REUS	-
HOSPITAL UNIV. DE ARABA	9	HOSPITAL DE MATARÓ	-
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA	8	HOSPITAL DE LA PRINCESA	-
HOSPITAL UNIV. QUIRÓN MADRID	8	HOSPITAL LA FE	-
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS	5	HOSPITAL DE BASURTO	-
HOSPITAL INFANTA SOFÍA	4	COMPLEJO HOSP. DE ZAMORA	-
HOSPITAL UNIV. DE FUENLABRADA	4	HOSPITAL UNIV. DE DONOSTIA	-
HOSPITAL MORALES MESSEGUER	1	H. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA	-
IMONCOLOGY	1	CLÍNICA UNIVERSIDAD NAVARRA	-
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN	1	HOSPITAL DR PESET	-
HOSPITAL QUIRONSAUD MÁLAGA	1		
HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE	1		

Centros en tramitación:

HOSPITAL	HOSPITAL
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES	HOSPITAL ESPERIT SANT
H. GENERAL UNIV.O VIRGEN DE LA ARRIXACA	HOSPITAL UNIV. NTRA SRA DE LA CANDELARIA
INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA	HOSPITAL VIRGEN DE LA MACARENA
ICO-GIRONA	HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	HOSPITAL REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIV.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	HOSPITAL CLÍNICO UNIV.DE VALLADOLID
HOSPITAL DE SANT PAU	HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ	HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS
GRUPO QUIRÓN SALUD	HOSPITAL GENERAL LA MANCHA CENTRO
HOSPITAL TORREVIEJA	

Ya está disponible el **eCMI (CUADRO DE MANDOS INTERACTIVO)**, que le permitirá obtener datos estadísticos básicos de los pacientes de su centro incluidos en el RTT.



eCMI[®]
 Cuadro Mandos Interactivo Electrónico
 Registro de Tumores Torácicos GEC 16/01


 Registro
 Tumores
 Torácicos
 GEC

Sesión iniciada por: 

Centros

Datos generales

Antecedentes

Tratamientos

Comparativa

Informe

Listado

Sup. Global

SLP

Chi-Square

Box Plot



Centro ▾
 Edad ▾
 Sexo ▾
 Tipo tratamiento ▾
 Estatus ▾
 Histología ▾
 Hábito tabáquico ▾
 PE/ECOG ▾
 Estadío inicial ▾
 Estadío diagnóstico ▾

Estudios inclusión cerrada

GECP-SCAT

Estudio randomizado de cirugía con o sin quimioterapia con Paclitaxel y Carboplatino como tratamiento neoadyuvante o adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico operable.

Promotor: GECP

500 pacientes incluidos. Cerrada inclusión en junio 2013

En seguimiento

HOSPITAL	Nº PAC
H. General de Alicante	45
H. Carlos Haya	35
H. de la Princesa	32
ICO-H. Germans TriasiPujol	24
H. Clínico San Carlos	23
H. la Paz	20
H. Reina Sofía	19
H. 12 de Octubre	18
IVO Valencia	17
H. Lozano Blesa	14
H. de Cruces	14
H. Insular de Gran Canaria	14
H. Clin. Univ Santiago Comp.	13
H. Provincial de Castellón	13
H. Central Asturias	13
H. Miguel Servet	12
H. Virgen de las Nieves	11
H. Puerta de Hierro	10
H. Arnau Vilanova Valencia	10
ICO-Girona	10
H. Univ. de Elche	9
H. Provincial Zamora	9
H. de Jaén	8
H. General de Valencia	8

HOSPITAL	Nº PAC
H. de Basurto	8
H. de León	8
H. Son Llàtzer	7
H. Clínic de Barcelona	7
Clínica Rotger	7
H. Fundación Alcorcón	7
H. Morales Messeguer	7
Fundación Jiménez Díaz	7
H. Univ de Canarias	6
H. Clínico de Salamanca	5
H. de Mataró	5
H. de la Ribera	4
H. Santa Creu i Sant Pau	4
H. Son Espases	4
H. Severo Ochoa	3
Onkologikoa	3
H. Univ. Sagrat Cor	2
MD Anderson Int'l	2
H. San Pedro	1
Instituto Univ. Dexeus	1
H. d'Althaia	1
H. de Donostia	-
H. Arnau Vilanova Lleida	-

Publicaciones y congresos:

- Oral en ASCO 2015
- Oral en WLCC 2014
- Oral en SEOM 2015

RENO

Ensayo clínico aleatorizado en fase II de la combinación de vinorelbina oral y cisplatino en inducción y con radioterapia concomitante frente a la combinación de cisplatino y etopósido con radioterapia concomitante como tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado.

137 pacientes incluidos. Cerrada inclusión en noviembre 2014.
En seguimiento.

HOSPITAL	Nº Pac
H. Clínico Lozano Blesa	15
H. Provincial de Castellón	13
H. Son Espases	11
H. General de Elche	11
H. Clínico de Valencia	10
ICO- H. Germans Trias i Pujol)	10
H. de Basurto	9
H. Son Llàtzer	8
H. General de Alicante	8
H. Puerta de Hierro	7
Complejo Hospit. de Jaén	7
H. San Cecilio	4
H. La Fe	3

HOSPITAL	Nº Pac
H. Miguel Servet	3
Complejo Asistencial de León	3
H. Regional Carlos Haya	3
Complejo Hosp. de Santiago	3
H. Clínic de Barcelona	2
H. General de Valencia	2
H. Dr. Peset	2
H. Gregorio Marañón	1
H. Príncipe de Asturias	1
H. 12 de Octubre	1
IVO	0
H. Marques de Valdecilla	0

Publicaciones y congresos:

- Sesión Plenaria en SEOM 2015
- Póster en ASCO 2016
- Oral en WCLC 2016

GOAL (pacientes EGFR+)

Estudio Fase Ib/Ib, aleatorizado y multicéntrico, para evaluar la eficacia y tolerabilidad de Gefitinib combinado con Olaparib (AZD2281) en comparación con Gefitinib solo, en pacientes con carcinoma pulmonar no microcítico avanzado con mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)

Promotor: GEC

Coordinador: Dr. Rafael Rosell / Dra. Rosario García Campelo

Nº pacientes previstos: 186

Pacientes incluidos: 186 (363 screenings). Inclusión cerrada

En seguimiento

Estatus

HOSPITAL	Screening	Incluidos
H. Insular de Gran Canaria	64	12
INC (Mexico)	34	23
Complejo Hospitalario Jaén	31	11
H. Basurto	22	5
H. General de Alicante	21	15
ICO Girona	16	7
H. Lucus Augusti	14	5
H. Clínico Valencia	12	7
H. Sant Pau	11	9
H. Mataró	11	8
H. Teresa Herrera	10	9
H. Clínico Lozano Blesa	10	1
H. Virgen de la Macarena	9	9
F. Jiménez Díaz	8	7
H. Morales Messeguer	8	4
H. Clínic Barcelona	7	7
H. General Elche	7	6
H. Arnau de Vilanova	7	2
ICO - H. Duran i Reynals	6	4
Hospital de Valme	5	5

HOSPITAL	Screening	Incluidos
H. Parc Taulí	5	3
H. Elda	5	3
ICO- H. Germans Trias Pujol	4	2
H. Clínico Santiago	4	1
Hospital Carlos Haya	4	1
H. La Paz	3	3
H. Puerta Hierro	3	3
H. Cruces	3	3
H. Sagunto	3	3
H. Virgen de las Nieves	3	1
H. La Fe	2	2
H. Dr. Peset	2	2
H. Virgen de los Lirios	2	1
H. 12 de octubre	2	1
Hospital Prov. Castellón	2	-
H. Sant Joan de Reus	1	1
H. Lluís Alcanyís	1	-
H. Uni. QuirónDexeus	1	-
Hospital Marina Alta	-	-

BELIEF

Open label, phase II clinical trial of erlotinib and bevacizumab in advanced non-small cell lung cancer patients with EGFR mutations

Promotor: ETOP

Coordinador: GEC

110 pacientes incluidos (46 en España). Cierrada inclusión en diciembre 2014. En seguimiento

HOSPITAL	Nº Pac
Hospital Valld'Hebrón	13
ICO Bellvitge - H. Duran i Reynalds	7
ICO Badalona - H. Germans Trias i Pujol	5
Hospital General Universitario Alicante	7
Hospital Sant Pau	1
ICO Girona - H. Dr. Josep Trueta	1
Hospital Universitario la Fe	1
Hospital Clinico San Carlos Madrid	2
Hospital General de Valencia	1
Hospital Clínic de Barcelona	2
Hospital 12 de Octubre	6

Publicaciones y congresos:

- Presidential Session ESMO 2015
- Artículo enviado a The Lancet

PHALCIS

Estudio de Pemetrexed y Cisplatino Como Tratamiento de Primera Línea en Pacientes con Cáncer de Pulmón no Escamoso, avanzado: Ensayo Farmacogenómico en Fase IIA

Promotor: GEC

57 pacientes incluidos. Cierre base datos 31/12/2014

Presentado informe final en julio 2016.

Hospital	Nº Pac
H. Insular Gran Canaria	22
H. Univ. Canarias	10
H. Morales Messeguer	5
H. Dr. Josep Trueta	5
H. MD Anderson	5
H. General Univ. de Elche	5
H. Univ. La Fe	2

Hospital	Nº Pac
Clínica Rotger	1
H. León	1
H. 12 Octubre	1
H. Arnau de Vilanova	0
H. Germans Trias	0
H. Clínica Benidorm	0
H. Sant Pau i Santa Tecla	0

ANGIOMET

Estudio farmacogenómico para explorar la relación entre marcadores angiogénicos y la respuesta al tratamiento con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab en primera línea de cáncer de pulmón no microcítico avanzado con histología de predominio no escamoso

Promotor: GEC

202 pacientes incluidos. Cierre Base de datos en febrero 2015

Hospital	Nº Pac
H. General de Alicante	30
H. Clínico San Carlos	29
H. Insular Gran Canaria	15
H. La Fe	15
H. General de Valencia	14
Fundación Jiménez Díaz	12
H. Puerta de Hierro	11
H. Arnau de Vilanova Valencia	11
H. Gregorio Marañón	10
H. Dr. Peset	9

Hospital	Nº Pac
Clínica Quirón	7
H. Miguel Servet	7
Clínica Rotger	6
H. La Paz	5
H. Son Espases	5
H. Univ. Canarias	5
H. Provincial de Castellón	4
H. Ntra. Sra. de la Candelaria	4
H. General de Elche	2
H. General de l'Hospitalet	1

Publicaciones y congresos:

- Poster discutido en ELCC 2015
- Oral en SEOM 2015

Artículo en redacción

EMPHASIS

Randomized phase III trial of erlotinib vs docetaxel in patients with advanced squamous cell non small cell lung cancer who failed first line platinum based doubled chemotherapy stratified by Veristrat good vs Veristrat Poor.

Promotor: ETOP

81 pacientes incluidos (35 en España). Cierre prematuro en febrero 2014 por baja tasa de reclutamiento. Base de datos cerrada.

HOSPITAL	Nº Pac
Hospital 12 de Octubre, Madrid	11
H. Gral Alicante	8
Hospital Severo Ochoa, Leganés	4
Hospital Arnau Vilanova Valencia	3
Carlos Haya Hospital, Málaga	3
Institut Català d'Oncologia – L'Hospitalet	1
Hospital Universitari Sant Joan	1
Hospital Clínico Universitario de Valencia	1
Ciudad Real General University Hospital	1
Hospital La Fe	1
Hospital San Pedro de Alcantara, Cáceres	1
Barcelona Hospital Clinic	0
Onkologikoa, Donostia	0

Publicaciones y congresos:

- Póster en ASCO 2015
- Artículo aceptado en the Journal of Thoracic Oncology. In press

EUCROSS

“Ensayo clínico fase II para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con crizotinib en pacientes con adenocarcinoma de pulmón avanzado translocado para ROS1”

Promotor: University of Cologne

Pacientes incluidos: 33 (24 Alemania, 9 en España)

Screening en España: 315 muestras analizadas procedentes de 30 centros

Cerrada inclusión en octubre 2015. En seguimiento.

En proceso recogida de TACs para análisis externo

Red de screening

HOSPITAL	Screening
H. CARLOS HAYA	73
ICO-BELLVITGE	30
H. INSULAR DE GRAN CANARIA	28
H. PUERTA DE HIERRO	23
H. CLÍNICO DE VALENCIA	21
H. VIRGEN DEL ROCÍO	18
H. SON LLÁTZER	16
H. LA PRINCESA	13
H. DE TERRASSA	13
H. G. U. ELCHE	12
H. GENERAL DE ALICANTE	9
H. LLUÍS ALACANYÍS	8
H. QUIRÓN-DEXEUS	5
H. ARNAU DE VILANOVA	5
H. ALTHAIA	5

HOSPITAL	Screening
H. MÚTUA TERRASSA	4
H. MORALES MESEGUER	4
H. SON ESPASES	4
H. ZAMORA	3
C.H.U.A. ALBACETE	3
ICO-H. GERMANS TRIAS I PUJOL	3
H. Vall D'HEBRÓN	2
H. TERESA HERRERA	2
H. SANTA TECLA	2
H. PROV. CASTELLÓN	2
H. JAÉN	2
H. CLÍNICO ZARAGOZA	1
H. REINA SOFÍA	1
H. MATEU ORFILA	1
ONKOLOGIKOA	1

Casos ROS1+

HOSPITAL	Nº PAC.
Hospital Virgen del Rocio	2 pac ROS+
Hospital General de Alicante	2 pac ROS+
Hospital Vall d'Hebron	2 pac ROS+
Hospital Insular de Gran Canaria	1 pac ROS+
ICO-Hospital Germans Trias i Pujol	1 pac ROS+
Hospital Clínico de Valencia	1 pac ROS+

Pac derivado del H. Gral Valencia

Publicaciones y congresos

Abstract remitido a WCLC 2016

CONVERT

Estudio aleatorizado de 2 ramas de quimioradioterapia concomitante comparando radioterapia una o dos veces al día en pacientes con cáncer de pulmón microcítico (CPM) limitado y buen estado general.

27 pacientes incluidos en España. Cierre inclusión Julio 2013. En seguimiento

HOSPITAL	Nº Pac
ICO - HOSPITAL DURAN I REYNALS	12
HOSPITAL SANTA CREU I SANT PAU	6
HOSPITAL PARC TAULÍ	3
HOSPITAL DE TERRASSA (IOV)	3
ICO - H. UNIV GERMANS TRIAS I PUJOL	2
HOSPITAL RAMON Y CAJAL	1
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS	0
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	0

Publicaciones 2016

Economic Analysis of First-Line Treatment with Erlotinib in an EGFR-Mutated Population with Advanced NSCLC

Vergnenegre, B. Massuti, F.de Marinis, E. Carcereny, E. Felip, P. Do, J.M.Sanchez, L. Paz-Arez, MD, g, i Christos Chouaid, R. Rosell, on behalf of the Spanish Lung Cancer Group, Italian Association of Thoracic Oncology, and French Lung Cancer Group.

J Thorac Oncol. 2016 Jun;11(6):801-7.

Use of a Comprehensive Geriatric Assessment for the Management of Elderly Patients With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: The Phase III Randomized ESOGIA-GFPC-GECP 08-02 Study

Romain Corre, Laurent Greillier, Hervé Le Caër, Clarisse Audigier-Valette, Nathalie Baize, Henri Bérard, Lionel Falchero, Isabelle Monnet, Eric Dansin, Alain Vergnenègre, Marie Marcq, Chantal Decroisette, Jean-Bernard Auliac, Suzanna Bota, Régine Lamy, **Bartomeu Massuti**, Cécile Dujon, Maurice Pérol, Jean-Pierre Daurès, Renaud Descourt, Hervé Léna, Carine Plassot and Christos Chouaid

J Clin Oncol. 2016 May 1;34(13):1476-83. doi: 10.1200/JCO.2015.63.5839. Epub 2016 Feb 16`

EMPHASIS-lung collaborative group. Randomized phase III trial of erlotinib versus docetaxel in patients with advanced squamous cell non-small cell lung cancer failing first line platinum-based doublet chemotherapy stratified by Veristrat good versus Veristrat poor. The European Thoracic Oncology Platform (ETOP) EMPHASIS-lung trial

Peters S, Stahel RA, Dafni U, Ponce Aix S, Massuti B, Gautschi O, Coate L, López Martín A, van Heemst R, Berghmans T, Meldgaard P, Cobo Dols M, Garde Noguera J, Curioni-Fontecedro A, Rauch D, Mark MT, Cuffe S, Biesma B, van Henten AMJ, Juan Vidal O, Palmero Sanchez R, Villa Guzmán JC, Collado Martín R, Peralta S, Insa A, Summers Y, Láng I, Horgan A, Ciardiello F, de Hosson S, Pieterman R, Groen HJM, van den Berg PM, Zielinski CC, Chittazhathu Kurian Kuruvilla Y, Gasca-Ruchti A, Kassapian M, Novello S, Torri V, Tsourti Z, Gregorc V, Smit EF.

Journal of Thoracic Oncology in press.

Abstracts a congresos 2016

ASCO 2016

- **Randomized phase II trial (RENO): efficacy results of oral vinorelbine or etoposide combined with cisplatin in chemo-radiotherapy treatment of locally advanced NSCLC (LA-NSCLC). SLCG 10/02.**
M. Provencio, R. De Las Peñas, A. Insa, N. Martinez-Banaclocha, R. Marsé, P. Mut, T. Morán, MA. Sala, B. Massuti, AL. Ortega, JM. Jurado, J. Gómez Codina, P. Diz, A. Artal, V. Gutiérrez, MF. Vázquez, N. Viñolas, MA. Muñóz, R. Garcia Gómez, D. Isla.

Póster

WCLC 2016

- **Efficacy RENO study results of oral vinorelbine or etoposide with cisplatin & chemo-radiation in stage III NSCLC. SLCG 10/02**
D. Isla, R. De Las Penas, R. Marse, A. Insa, N. Martinez-Banaclocha, T. Moran, P. Mut, MA. Sala, B. Massuti, AL. Ortega, JM. Jurado, MA. Artal, MF Vazquez, V. Gutierrez, P. Diz, J. Gomez Codina, I. Maestu, C. Camps, N. Vinolas, S. Ponce, M. Alvarez de Mon, R. Garcia Gomez, M. Provencio
Mini Oral
- **EUCROSS: A prospective European phase II trial to evaluate efficacy and safety of crizotinib in advanced adenocarcinoma of the lung harboring ROS1 translocations**
Michels S, Gardizi M, Schmalz P, Thurat M, Pereira E, Sebastian M, Carcereny E, Corral J, Felip E, Grohé C, Huber RM, Insa A, Reck M, Rodriguez D, Bischoff H, Karachaliou N, Scheel A, Brandes V, Fischer R, Nogova L, Scheffler M, Franklin J, Helmich M, Massuti B, Büttner R, Rosell R, Wolf J

Actividades GECP

5º Curso de Capacitación en Cáncer de Pulmón



- Destinado a residentes y adjuntos de primer y segundo año. El curso se celebrará del 23 al 25 de marzo en el Parador de Alcalá de Henares.
- El objetivo del curso es completar una formación específica y actualizada en el cáncer de pulmón, haciendo una revisión completa de la patología, desde los aspectos de diagnóstico hasta el tratamiento.
- Accede al programa y otra información sobre el curso en www.gecp.org/cursocp2017

12th Congress on Lung Cancer

Ya tenemos fechas para el 12º Congreso en Barcelona. Se celebrará del jueves 16 al viernes 17 de noviembre de 2017.



Inauguramos nueva Sede en Barcelona

La Sede del GECP se traslada a unas nuevas instalaciones en la capital catalana mucho más amplias con el objetivo de responder al aumento del equipo de trabajo en gestión y monitorización de estudios y actividad propia del Grupo. Y es que, con más de 15 investigaciones en marcha y 5 en proyecto, el GECP ha duplicado su actividad ante lo que su presidente, el doctor Mariano Provencio, ha calificado de “verdadera revolución de la investigación del cáncer de pulmón en España”.

Del total de investigaciones en marcha, más del 50% tienen carácter internacional, “lo que destaca la calidad de la oncología nacional y el trabajo del Grupo”, según Provencio. Al acto de inauguración han asistido miembros de la Junta Directiva del GECP, así como representantes del sector y la Industria.



Se constituye el Comité Científico GECP

Lo integran los oncólogos Rafael Rosell y Enriqueta Felip, el epidemiólogo Alberto Ruano, el cirujano torácico Florentino Hernando Tranco y el biólogo Miguel Ángel Molina.

Gracias al perfil de sus miembros, el Comité aportará una visión de 360 grados sobre las nuevas tendencias y retos en investigación

En breve se incorporará también al comité un especialista en Oncología Radioterápica



Primer balance del Registro de Tumores Torácicos

Presentamos en rueda de prensa las primeras inclusiones de pacientes en el Registro de Tumores Torácicos GECP

Con motivo de la inauguración de su nueva Sede en Barcelona, el GECP hizo balance de las investigaciones en curso, destacando la buena marcha del Registro de Tumores Torácicos. El Registro ya tiene más de 57 hospitales incorporados y cerca de 350 pacientes incluidos.



ESPAÑA ECUADOR

22 de febrero de 2017 | Actualizado: Miércoles a las 10:19

HEMEROTECA

redacción médica

Política Sanitaria | ESPECIALIDADES | CONOCIMIENTO | EMPRESAS | ESPACIO SOCIO SANITARIO | AUTONOMÍAS | OPINIÓN | LA REVISTA

Un contenido de Oncología Médica

El primer registro de tumores torácicos ya tiene datos de 57 hospitales

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón duplica estudios y cambia de sede

Mariano Provencio, presidente del GECP

REDACCIÓN | Jueves, 16 de febrero de 2017, a las 13:30


El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha estrenado una nueva sede en Barcelona, donde está ubicado el centro desde hace 25 años, tras duplicar en 2016 el número de estudios realizados, ha informado este miércoles en un comunicado.

Acciones Mediáticas Día Mundial Contra el Cáncer

El GECP advierte del olvido institucional que sufre el cáncer de pulmón

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el Grupo ha presentado un informe sobre la necesidad de mayor inversión pública y apoyo institucional para combatir este tumor, con gran impacto social y estigmatización.

25 **GECP** @gecp_org · 3 feb.
 @gecp_org reclama más inversión y visibilidad para el #cancerdepulmón. El tumor con mayor impacto social, el tumor olvidado. #dmcancer17



[\(Leer más\)](#)

Nuevas esperanzas frente al cáncer de pulmón

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, El País se hace eco de la mejoría de supervivencia en cáncer de pulmón de la mano del GECP, sus especialistas y los pacientes. Un reportaje que nos permite mirar con esperanza y futuro la enfermedad.

[\(Leer más\)](#)



Ya tenemos ganadores del concurso 'No dejes que el tabaco entre en tu vida'



Una decisión difícil dada la calidad de todos los trabajos presentados. Por eso hemos contado con la ayuda de un jurado de excepción, formado por los doctores Mariano Provencio y Bartomeu Massuti, presidente y secretario del GECP respectivamente y por Paco Arango, director y presidente de Fundación Aladina, y el actor Jordi Sánchez.

¡Gracias a todos por vuestra labor!



Spots ganadores

- 1- No te quedes parado. IES SON PACS. MALLORCA.
- 2- No quemes el árbol de tu vida. MADRES CONCEPCIONISTAS BURGOS
- 3- El cigarro de la muerte. IES MONTAÑA PALENTINA. PALENCIA

Menciones especiales

- 1- Ni un minuto más. IES CAP DE L'ALJUB. ALICANTE
- 2- No dejes que te consuma. MADRES CONCEPCIONISTAS DE BURGOS
- 3- Tú decides. COLEGIO SANTA ANA. VALENCIA
- 4- Por una calada. IES DISTRICTE MARÍTIM. VALENCIA

[Consulta aquí los más de 63 trabajos presentados desde toda España.](#)



25 años de trabajo e investigación