




Grupo Español de Cáncer de Pulmón
Spanish Lung Cancer Group

NEWSLETTER / Marzo 2018



Celebrado el 6º Curso de competencias en Cáncer de Pulmón

2ª edición

Jóvenes Investigadores en Cáncer de Pulmón

BECAS GECp

WWW.GECP.ORG

Próximamente
Nueva convocatoria
de Becas GECp

www.gecp.org



JUNTA DIRECTIVA GEC

Presidente:

Dr. Mariano Provencio, Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda

Vicepresidente I:

Dr. Carlos Camps, Hospital General Universitario, Valencia

Vicepresidente II:

Dr. Enric Carcereny, ICO-Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona,

Secretario:

Dr. Bartomeu Massutí, Hospital General Universitario, Alicante

Vocales:

Dr. Manuel Cobo, Hospital General Universitario Carlos Haya, Málaga

Dr. Ramón de las Peñas, Consorcio Hospital Provincial, Castellón

Dr. Manuel Dómine, Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Dra. María Rosario García Campelo, Hospital Teresa Herrera, A Coruña

Dr. Jose Luis Gonzalez Larriba, Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Dr. Ernest Nadal, ICO-Hospital Duran i Reynals, Hospitalet de Llobregat

Dra. Noemí Reguart, Hospital Clínic, Barcelona

Dr. Delvys Rodríguez, Hospital Insular, Gran Canaria

Dra. Ivana Gabriela Sullivan, Hospital Sant Pau, Barcelona

ESTUDIOS ACTIVOS

▶ ESTADIOS INICIALES

LINC
NADIM

▶ ESTADIO LOCALMENTE AVANZADO

NORA

▶ ESTADIOS AVANZADOS

▪ Primera línea de tratamiento

SPLENDOR
PIPSeN

Nuevos proyectos:
PEBEL

▪ Segunda línea y sucesivas

NVALT
DURVAST
BOOSTER

Nuevos proyectos:
ALERT-Lung
THOMAS
REPLAY
ATEZO-BRAIN

▶ MICROCÍTICO

STIMULI

▶ MESOTELIOMA

PROMISE-meso
BEAT-meso

▶ ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

RTT
NIVEX

▶ ESTUDIOS FARMACOGENÓMICOS

BIOPSIA LÍQUIDA
SELINA
RING PROJECT


LINC

A Phase III prospective double blind placebo controlled randomized study of adjuvant MEDI4736 in completely resected NSCLC

Promotor: NCIC

Promotor en España: GECP

A Lung Immunotherapy NSCLC Consortium (LINC) Trial of the NCIC CTG, IFCT, CEEOG, NCI-Naples, NVALT, KCSG, ALTG and NHMRC CTC, SLCG



Nº pacientes previstos: 1100

Total Pacientes incluidos: 899 (662 randomizados)

Pacientes incluidos en España: 99 registrados (70 randomizados)

Inicio estudio en España: Diciembre 2015

Centros participantes

HOSPITAL	Registr	Random.
Hospital General Alicante	16	14
ICO Bellvitge	11	7
H. Puerta de Hierro	9	7
H. de la St Creu St Pau	7	3
H. Mútua de Terrassa	7	6
H. Insular Gran Canaria	6	5
H. Univ Vall d'Hebron	6	5
Hospital Son LLàtzer	6	4
H Clínic San Carlos	6	4

HOSPITAL	Registr	Random.
H. Uni. Germans Trias i Pujol	5	4
H. Univers. Salamanca	5	3
H. General de Valencia	3	2
H. Fundación Jiménez Díaz	4	3
H. Univ de la Princesa	2	2
H. Teresa Herrera	3	-
Hospital Quirón Dexeus	2	-
Hospital de León	1	1

Nuevos proyectos:

NADIM

Neo-adjuvant chemo/immunotherapy for the treatment of resectable stage IIIA non small cell lung cancer (NSCLC): a phase II multicenter exploratory study. NADIM


Promotor: GECP

Coordinador: Mariano Provencio

Nº pacientes previstos: 46 pacientes

Nº centros: 25 centros participantes

Pacientes incluidos: 36 pacientes



Centros participantes

HOSPITAL	Estatus
H. Puerta de Hierro	5
H. Clínico Valencia	5
ICO Hospitalet	4
H. Reg. Málaga (C. Haya)	4
Comp. Hosp. Univ. Vigo	3
H. La Paz	2
H. de Sant Pau	2
H. Insular de Gran Canaria	2
C.H.U.A Coruña (T.Herrera)	2
Fundación Jiménez Díaz	2
H. de Cruces	1
H. Vall d'Hebron	1
H. Univ. Salamanca	1

HOSPITAL	Estatus
H. Virgen del Rocio	1
H. General Alicante	1
H. Clínico San Carlos	-
H. Reina Sofia	-
H. Clínic Barcelona	-
H. Son Espases	-
H. Virgen de la Macarena	-
H. General Valencia	-
Clin. Uni. de Navarra	-
H. U La Fe	-
H. Univ. Quirón-Dexeus	-
H. La Princesa	-

Estudios estadio localmente avanzado

NORA

Ensayo clínico fase II con el esquema de vinorelbina oral metronómica y cisplatino trisemanal como tratamiento de inducción y posterior concomitancia con radioterapia (RT) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado irresecable.

Promotor: GEC

Coordinadores: Dolores Isla, Mariano Provencio

Nº pacientes: 68

Pacientes incluidos: 68. **Inclusión cerrada. En seguimiento**

18 centros abiertos

Centros participantes

Centro	Númpacientes
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	11
Hospital General Univ. Elche	8
Hospital General Univ. de Alicante	7
Hospital Provincial de Castellón	6
ComplejoHospitalario de Jaén	6
Hospital Clínico Lozano Blesa	5
Hospital Univ. Son Espases	4
Fundación Jiménez Díaz	4
Hospital Puerta de Hierro	3
Hospital de Basurto	3
ICO Badalona – H. Germans Trias i Pujol	2
Hospital Univ. LucusAugusti	2
Hospital Universitario de Donostia	2
Hospital Son Llàtzer	2
Hospital Univ. Virgen de la Macarena	1
Hospital de la Princesa	1
Hospital Clínico San Carlos	1
Hospital Lluís Alcanyís	-

Estudios estadios avanzados

Estudios en primera línea de tratamiento

SPLENDOR

Ensayo fase III, abierto y aleatorizado, para evaluar la adición de denosumab a la quimioterapia estándar de primera línea en cáncer de pulmón no microcítico avanzado.

Promotor: ETOP-EORTC


Coordinador en España: Dr. Bartomeu Massutí

Nº pacientes previstos: 1000

Pacientes incluidos: 568 (158 en España)

Países participantes: España, Suiza, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Irlanda, Eslovenia, Reino Unido, Italia, Rumania, Bulgaria, Polonia, Israel.

Inclusión cerrada. En seguimiento.



Centros participantes

HOSPITAL	Random.
Hospital de Sant Pau	40
Hospital Carlos Haya	20
Hospital Insular de Gran Canaria	20
Complejo Hospitalario de Jaén	14
ICO – Hospital Germans Trias i Pujol	14
Hospital General de Alicante	12

HOSPITAL	Random.
H. General Morales Meseguer	11
Hospital Arnau de Vilanova	10
Hospital Son Espases	9
Hospital Reina Sofía	5
Hospital Miguel Servet	3
Hospital Provincial de Castellón	-

PIPSeN


A Randomized double-blind Phase II trial evaluating maintenance Olaparib versus placebo in patients with platinum-sensitive advanced non-small cell lung cancer

Promotor: I. GustaveRoussy

Nº Pacientes previstos: Alrededor de 400 pacientes, de los cuales 120 se randomizarán

Centros participantes: GustaveRoussy y 19 centros en España

Pacientes incluidos en España: 128 pacientes registrados, de los cuales, 37 randomizados



Centros participantes

HOSPITAL	Registr	Random.
H. Son LLàtzer	25	7
H. Basurto Bilbao	12	6
H. Univ. Quirón-Dexeus	10	3
F. Jiménez Díaz	8	3
C. Hospitalario de Jaén	7	3
H. Teresa Herrera	5	3
H. Gustave Roussy	15	3
H. Sant Pau	8	3
H. Virgen de los Lirios	9	2
H. Univ. C. San Cecilio	6	2

HOSPITAL	Registr	Random.
H. Arnau de Vilanova	5	2
H. General de Valencia	4	2
H. General Alicante	3	1
H. General Univ. Elche	7	-
H. Prov. de Castellón	9	-
ICO- HGTP Badalona	5	-
H. Severo Ochoa	3	-
H. Puerta de Hierro	1	-
H. Dr. Peset	1	-
Clínica Univ. Navarra	-	-

Nuevos proyectos:

PEBEL

Survival, quality of life and self-reported outcomes of elderly patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC), treated with pembrolizumab (MK-3475) in the first line setting

Promotor: GECp

Coordinador: Dra. Remei Blanco


Nº pacientes previstos: 82 pacientes

Nº centros: 10 centros

Pacientes incluidos: 4

Estudio aprobado en Septiembre 2017.

Esquema del estudio



Centros participantes

HOSPITAL	Estatus
Hospital Lluís Alcanyís	2
Consorcio Sanitario terrassa	1
ICO Hospitalet	1
Hospital Clínico Santa Lucía	-
H. U. Miguel Servet	-
Hospital Uni. LucasAugusti	-
Fundación Jiménez Díaz	-
Hospital Clínico San Carlos	-
Hospital Univ. Dr. Peset	-
H. Virgen de la Luz	p/contrato

Estudios en segundas líneas de tratamiento

NVALT

Estudio Fase II con BIBF1120, un inhibidor oral del factor 1 de crecimiento de fibroblastos, como tratamiento de segunda línea de tratamiento en pacientes con CPNM y ampliación del gen del receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos (NVALT-15)

Promotor: NVALT

Coordinador: Dr. Rafael Rosell

- Nº pacientes: 80 pacientes
- Pacientes incluidos: 36 (22 Holanda y 15 España)
- Screening en España: 127 muestras analizadas

Diseño del estudio:

Estudio multicéntrico de fase II en cáncer de pulmón de células escamosas y de células grandes con amplificación de FGFR1. Los pacientes se tratarán con 200 mg de BIBF1120 dos veces al día por vía oral.

Centros participantes

HOSPITAL	Incluidos	Screening
ICO- Bellvitge	5	20
Hospital Universitario Quirón Dexeus	3	15
Hospital Vall d'Hebrón	3	7
ICO Girona	1	13
Hospital de Sant Pau	1	12
Hospital General de Alicante	1	3
Hospital 12 de Octubre	1	2
Hospital de la Princesa	-	20
Hospital Carlos Haya	-	19
Hospital Puerta de Hierro	-	6
ICO-Hospital Germans Trias i Pujol	-	7
Fundación Jiménez Díaz	-	3

DURVAST

A phase II exploratory study of durvalumab (MEDI4736) in HIV-1 patients with advanced solid tumors.

Promotor: GEC

Coordinador: Dr. Rafael Rosell, Dra. María González Cao

Objetivo

Explorar la viabilidad de la monoterapia con durvalumab (MEDI4736) en la dosis recomendada de 1500 mg cada 4 semanas en tumores sólidos en pacientes infectados con VIH-1

Número de pacientes: 20 pacientes

Pacientes incluidos: 14 pacientes

8 centros participantes

Centros participantes

HOSPITAL	Estatus
ICO – Hospital Germans Trias I Pujol	6
Hospital Clínic de Barcelona	3
Hospital Universitario y Politécnico la Fe	2
Hospital Virgen del Rocío	1
Hospital Quirón- Dexeus – ICO Dr. Rosell	1
Hospital Universitario La Paz	1
Consorti Sanitari de Terrassa	-
Hospital Puerta de Hierro	-

BOOSTER

Osimertinib and bevacizumab versus osimertinib alone as second-line treatment in stage IIIB-IV NSCLC with confirmed EGFRm and T790M

Promotor: ETOP

Coordinador en España: Dr. Javier de Castro


Número pacientes previstos: 154

Pacientes incluidos: 77 (**40 pacientes en España**)

Grupos participantes: SAKK, GECP, Cancer trials Ireland

13 centros participantes en España

Esquema del estudio



Centros participantes

HOSPITAL	Incluidos	Screening
ICO Badalona	6	6
ICO Hospitalet	7	8
Hospital de Basurto	7	7
Complejo Hospitalario Un. A Coruña	4	4
Hospital Universitario Virgen del Rocío	3	3
Hospital Universitario Alicante	3	3
Hospital Santa Creu i Sant Pau	3	3
Hospital General de Valencia	2	2
Hospital La Paz	2	4
Fundación Jiménez Pérez	1	1
Hospital Universitario La Princesa	1	1
Hospital Puerta de Hierro	1	1
Hospital Arnau de Vilanova	-	-

Nuevos proyectos:

ALERT-Lung

A single arm phase II trial evaluating the activity of Alectinib for the treatment of pretreated RET-rearranged advanced NSCLC


Promotor: ETOP

Trial chair ETOP: Enriqueta Felip

Nº de pacientes: 44

8 centros participantes en España

Esquema del estudio



Centros participantes

HOSPITAL	Estatus
Hospital Valld'Hebron	Gestión contrato
Hospital QuironDexeus	Gestión contrato
Hospital Sant Pau, Barcelona	Gestión contrato
Hospital Reg. Uni. Carlos Haya	Gestión contrato
Hospital Teresa Herrera	Gestión contrato
Hospital Puerta de Hierro	Gestión contrato
Hospital Universitario 12 de Octubre	Gestión contrato
Hospital General Alicante	Gestión contrato

Aprobación del estudio: 19/02/2018

THoMAS

An Open Label Phase II Study of Tipifarnib in Advanced Squamous Non-small Cell Lung Cancer with HRAS Mutations.

Promotor: GECP


Coordinador: Dr. Luis Paz Ares/Dr. Santiago Ponce

Nº pacientes: 18 pacientes (screening alrededor de 1.800-200 pacientes)

Nº centros: 30 centros

Estudio presentado en Febrero 2018

Esquema del estudio



Centros participantes

HOSPITAL
H. Reg. Uni. Málaga (Carlos Haya)
Complejo Hospitalario de Jaén
H. Uni. Virgen de la Macarena
Hospital Costa del Sol
H. Universitario Central de Asturias
Hosp. Universitario de Canarias
Hosp. Universitario de Ciudad Real
Complejo Hosp. Asistencial de Salamanca
ICO- Badalona
Hosp. de la Santa Creu i Sant Pau
ICO- Hospitalet
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital Universitario VallHebron
ICO- Hospital Dr. Josep Trueta
Hospital San Joan de Reus

HOSPITAL
H.U. Virgen de la Arrixaca
Hospital General Universitario de Valencia
Consortio Hospital Provincial de Castellón
Hospital General Universitario de Elche
Hospital Clínico Universitario de Valencia
Hospital Universitario la Fe
Hospital Virgen de los Lirios Alcoy
Complejo Hospitalario Uni. De Santiago
Hospital LucusAugusti
Hospital Son Llàtzer
Hospital 12 de Octubre
Hospital Puerta de Hierro
Hospital la Princesa
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Complejo Hospitalario de Navarra

REPLAY

Phase II open-label multicenter exploratory study to assess efficacy of Pembrolizumab re-challenge as second or further line in patients with advanced non - small cell lung cancer.


Promotor: GEC

Coordinador: Dr. Luis Paz Ares/Dr. Santiago Ponce

Nº pacientes: Alrededor de 110

Nº centros: 18 centros

Esquema del estudio



Prevista presentación en Marzo 2018

Centros participantes

HOSPITAL
Hospital 12 de Octubre
ICO Badalona
Hospital Gral Uni de Valencia
Hospital Sant Pau
Fundación Jiménez Díaz
Hospital Universitario A Coruña
Hospital Gral Uni de Elche
Complejo Hospitalario de Jaén
Hospital son Llätzer

HOSPITAL
Hospital Vall d'Hebron
Hospital de Basurto
ICO Girona
Consorci Sanitari de Terrassa
Hospital Uni la Fe
Hospital Uni. Miguel Servet
Hospital Parc Taulí Sabadell
Complejo Asistencial Uni de León
Clínica Uni. De Navarra

ATEZO-BRAIN

"Phase II non-randomized study of Atezolizumab (MPDL3280A) in combination with Carboplatin plus Pemetrexed in patients who are chemotherapy-naïve and have stage IV non-squamous non-small cell lung cancer with asymptomatic brain metastasis

Promotor: GECP

Coordinador: Dr. Ernest Nadal

Nº pacientes: 40

Nº centros: 15 centros

Esquema del estudio

Stage IV non-squamous NSCLC patients with asymptomatic brain metastases EGFR WT, ALK not rearranged

Endpoints:

- PFS (intracranial + systemic)
- Safety



4 to 6 cycles
CBDCA 5 AUCs
Pemetrexed 500mg/m²
Atezolizumab 1200mg



Pemetrexed 500mg/m² +
Atezolizumab 1200mg

En proceso de selección de centros


Estudios en cáncer de pulmón microcítico

STIMULI

Estudio fase II, abierto, randomizado, de consolidación con nivolumab e ipilimumab tras quimio-radioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio limitado

Promotor: ETOP

Coordinador en España: Dr. Manuel Dómine



Pacientes previstos: 260 randomizados (alrededor de 325 incluidos en parte de quimio-rdt)

Pacientes incluidos: 156 (45 en España)

Pacientes randomizados: 87 (24 en España)

Países participantes: Suiza, Bélgica, Francia, España y Reino Unido (en proceso de activación)

10 centros participantes en España


Centros participantes

HOSPITAL	Incluidos	Randomiz
H. Virgen de la Salud	14	9
Fundación Jiménez Díaz	10	5
H. Cruces	5	3
H. Sant Pau	5	2
H. Clínico Valencia	4	3
H. General de Alicante	3	1
Hospital Clínico San Carlos	1	1
H. Central Asturias	1	-
H. 12 de octubre	1	-
Hospital Puerta de Hierro	-	-

PROMISE-Meso

Estudio aprobado en septiembre 2017.

Esquema del estudio



Randomisation: stratified by predominantly epitheloid vs non-epitheloid histological subtype

Centros participantes: Un total de 15 centros de Suiza, Reino unido y España.

Centros participantes en España:

Centros	Incluidos
ICO Hospitalet	3
Hospital Teresa Herrera	-
Hospital Cl. Uni. de Valladolid	-

BEAT-Meso


"A multicentre randomised phase III trial comparing atezolizumab plus bevacizumab and standard chemotherapy versus bevacizumab and standard chemotherapy as first-line treatment in advanced malignant pleural mesothelioma"

Promotor: ETOP

Coordinador: Dr. Enriqueta Felip and Sanjay Popat

Nº pacientes: 320

Nº centros: 5 centros en España (en total 30 centros en ocho países)



En proceso de selección de centros

Estudios epidemiológicos

Registro de tumores torácicos



Estudio observacional, multicéntrico en pacientes con cáncer de pulmón y otros tumores torácicos para conocer la epidemiología descriptiva de cáncer de pulmón y otros tumores torácicos en España así como datos clínicos, histológicos, diagnósticos, tratamientos recibidos y factores pronósticos.

Proyecto de carácter competitivo abierto a todos los centros que deseen adherirse. Cada centro dispondrá de los datos propios de su centro para análisis estadístico propio.

Estatus de centros:

58 centros abiertos y 3767 pacientes incluidos

Si estás interesado en adherirse al proyecto, haznos llegar cumplimentada la encuesta que encontrarás en <http://goo.gl/forms/UEhzLixbQP>.

Centros participantes

HOSPITAL	Incluidos
HUGTiP	412
H. G. CASTELLÓ	389
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO	284
H. U. INSULAR G. CANARIA	270
ICO GIRONA	228
H. G. VALENCIA	216
H. G. ELCHE	215
H. DE BASURTO	144
H.U LA PAZ	143
H. GRAL ALICANTE	139
HOSPITAL CL. UNI. DE VALLADOLID	134
C.H.U. VIGO	119
C. U. SAN CARLOS	109
H. U. SALAMANCA	115
H. U. CORUÑA	100
H. U. F. JIMÉNEZ DÍAZ	99
C.H.U. ALBACETE	83
H. de TERRASSA	61

HOSPITAL	Incluidos
C. H. JAÉN	20
H. QUIRÓN MADRID	19
H. DONOSTIA-DONOSTIA OSP.	13
H. VIRGEN de los LIRIOS	12
HOSPITAL HM SANCHINARRO-CLARA CAMPAL	9
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES	8
HOSPITAL SON ESPASES	8
H. LLUÍS ALCANYÍS	3
HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ	3
H. GENERAL UNIV. VIRGEN ARRIXACA	3
H. J. M. MORALES MESEGUER	2
H. QUIRÓN MÁLAGA	2
H. CARLOS HAYA	1
IMONCOLOGY	1
HOSPITAL DR. PESET	1
H. DE LA PRINCESA	1
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS	1
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA	-

H. NTRA SRA CANDELARIA	59	HOSPITAL POLITÉCNICO LA FE	-
H. LA MANCHA CENTRO	49	COMPLEJO HOSPITALARIO DE ZAMORA	-
INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA	49	HOSPITAL UNIV.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	-
H. DE FUENLABRADA	45	HOSPITAL UNIVERS. SAN JOAN DE REUS	-
H. VIRGEN DEL ROCÍO	41	CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA	-
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIV. DE LEÓN	33	HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA	-
HOSPITAL DE MATARÓ	28	HOSPITAL DE SANT PAU	-
H. U INFANTA SOFÍA	27	HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA	-
H. S. PAU I STA. TECLA	26	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	-
HOSPITAL UNIV. FUNDACIÓN ALCORCÓN	22	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	-
H. TXAGORRITXU	21	HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD	-

Centros Pendientes de activar

HOSPITAL	Fecha apertura
HOSPITAL REINA SOFÍA	Pdte Activar

Centros Pendientes de trámites

HOSPITAL	Estado
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	Otros trámites
GRUPO QUIRÓN SALUD	Otros trámites
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	Otros trámites
HOSPITAL VIRGEN DE LA MACARENA	Otros trámites
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. NEGRÍN	Otros trámites
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET	Otros trámites
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DE VALENCIA	Otros trámites
ONCOGRANADA	Otros trámites

Disponible **eCMI** (**CUADRO DE MANDOS INTERACTIVO**), que le permitirá obtener datos estadísticos básicos de los pacientes de su centro incluidos en el RTT.

Para más información puede ponerse contacto con la Oficina del GECP



eCMI[®]
 Cuadro Mandos Interactivo Electrónico
 Registro de Tumores Torácicos GECP 16/01



Sesión iniciada por: 

Centros
Datos generales
Antecedentes
Tratamientos
Comparativa
Informe
Listado
Sup. Global
SLP
Chi-Square
Box Plot

 Centro
Edad
Sexo
Tipo tratamiento
Estatus
Histología
Hábito tabáquico
PE/ECOG
Estadio inicial
Estadio diagnóstico

NIVEX

Estudio observacional, nacional, multicéntrico para evaluar la eficacia de nivolumab en los pacientes afectos de carcinoma pulmonar tratados con nivolumab dentro del programa de acceso expandido

Promotor: GECP

Coordinador: Dra. Margarita Majem, Dr. Delvys Rodríguez-Abreu

Nº de pacientes: Alrededor de unos 1500 pacientes fueron tratados en el programa de uso expandido.

Pacientes registrados: 676 pacientes

Objetivo:

Reportar los datos de eficacia de Nivolumab en los pacientes con carcinoma escamoso/no escamoso pulmonar previamente tratados de nuestra práctica clínica diaria incluidos en el programa de uso expandido en España.

Centros participantes

Estudio abierto a todos los centros que participaron en el programa de uso expandido.

Los centros interesados pueden ponerse en contacto con el GECP para la activación del centro en el proyecto.

CIERRE DE BASE DE DATOS A 31/03/2018

Centros activados

HOSPITAL	Pacregistr
Hospital Virgen de la Arrixaca	51
Hospital Insular de Gran Canaria	47
Hospital Valld'Hebron	39
ICO Badalona	36
Hospital Virgen del Rocío	34
Hospital Parc Taulí	28
Hospital Uni Miguel Servet	25
Hospital Sant Pau	24
Hospital Quiron Dexeus	22
Hospital Uni. Politécnico La Fe	20
Clínica Universitaria de Navarra	19
Hospital de Galdakao-Usansolo	19

HOSPITAL	Pacregist
Hospital Universitario de León	7
Hospital Lluís Alcanyís	7
Hospital Univ. de Basurto	7
Hospital Uni. Severo Ochoa	6
Hospital Puerta de Hierro	6
Inst. Valenciano de Oncología	5
Hospital Uni Infanta Cristina	5
Hospital Lucus Augusti	5
Centro Oncológico de Galicia	5
Hospital Sant Joan de Reus	5
Hospital de Vinalopó	5
H. UnivNtra Señora Candelaria	5

Consorti Sanitari Terrassa	16
Hospital Univ. Son Espases	15
Hospital Infanta Sofía	14
Hospital de Mataró	14
Hospital de Donostia	14
Hospital Morales Messeguer	12
Hosp. Univ. Fundación Alcorcón	12
Hospital GralUni de Elche	11
H. Fundación Jiménez Díaz	11
Hospital General Un. Valencia	10
Fundación Althaia	10
Hospital son Llàtzer	9
Hospital del Mar	8
Hospital Araba (Txagorritxu)	8
Hospital Gral de Elda	8
Hospital Univ. A Coruña	8
Hospital Virgen de los Lirios	8
Hospital Clínico San Cecilio	8
Hospital Dr. Peset	8

Complejo Hosp.de Navarra	4
Hospital Virgen de la Victoria	4
Hospital Uni. De Fuenlabrada	3
Hospital U. Mutua Terrassa	3
Hospital Clínico San Carlos	3
ComplejoHospitalario de Jaén	3
Hospital Univ. Salamanca	2
ICO Girona- H Dr. Josep Trueta	2
Hospital Virgen de la Luz	2
Hospital Quirón Salud Madrid	2
Hospital de Cruces	2
MD Anderson Cancer Center	2
Hospital Carlos Haya	2
Hospital de Guadalajara	1
Hospital Provincial de Castellón	1
Hosp. ClínicoUniv de Valladolid	1
HGU Gregorio Marañón	-
Hosp. Clínico Uni. De Valencia	-
Hospital de Sagunto	-

Estudios farmacogenómicos

Biopsia Líquida

Estudio de la dinámica mutacional en pacientes de cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutación en EGFR en primera línea de tratamiento.

Promotor: Hospital Puerta de Hierro

Nº Pacientes previstos: 200 pacientes

Pacientes incluidos: 106

Esquema del estudio



Figura 1: Secuencia de reclutamiento de muestras.

Centros participantes

HOSPITAL	Incluidos
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO	22
HOSPITAL GRAL. DE CASTELLÓN	11
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	8
HOSPITAL LA PRINCESA	7
HOSPITAL DE JAÉN	7
COMPLEJO HOSP DE NAVARRA	7
HOSPITAL DE GUADALAJARA	6
HOSPITAL GRAL. DE VALENCIA	6
HOSPITAL SON LLÀTZER	5
HOSPITAL LA PAZ	4
HOSPITAL UNI. DE BURGOS	4

HOSPITAL	Incluidos
C.H.U INSULAR-MATERO INFANTIL	3
HOSPITAL DE TERRASSA	3
HOSPITAL INFANTA CRISTINA DE PARLA	2
HOSPITAL INFANTA SOFÍA	2
HOSPITAL UNI. DE ALCORCÓN	2
HOSPITAL UNI. DE BASURTO	2
HOSPITAL SANTA LUCÍA	2
HOSPITAL DE LEÓN	1
HOSPITAL COSTA DEL SOL	1
HOSPITAL MATEU ORFILA	1

SELINA

Análisis de mediadores solubles, citoquinas y factores angiogénicos circulantes (FACs), como potenciales factores predictivos/pronósticos en el tratamiento con antiangiogénicos tras un fallo a una primera línea de quimioterapia en el adenocarcinoma de pulmón.

Promotor: GECOP

Coordinadores: Dr.Carlos Camps, Dr.Javier Puente, Dra. Eloisa Jantús

Objetivo:

Analizar un panel basal de mediadores solubles, citoquinas y FACs, en muestras de sangre periférica de pacientes con adenocarcinoma pulmonar avanzado sin alteraciones moleculares (EGFR, ALK, ROS1), que hayan progresado a una primera línea de quimioterapia y que vayan a recibir un tratamiento de segunda línea, y correlacionarlos con el pronóstico: supervivencia libre de progresión, supervivencia global, la eficacia en términos de respuesta objetiva y resistencia a los tratamientos administrados.

Nº de pacientes: 200 pacientes

Pacientes incluidos: 102 pacientes

25 centros participantes

Centros participantes

HOSPITAL	Incluidos
Consorti Sanitari de Terrassa	15
H. Sant Pau	14
H. General de Alicante	11
H. General de Valencia	10
Hospital Clínico San Carlos	10
H. de Sagunto	6
H. General Univ. de Elche	6
Complejo Hospitalario de Jaén	6
H. General de Catalunya	5
ICO Badalona	5
H. Severo Ochoa	4
H. Univ. de Salamanca	2
H. Sant Pau i Santa Tecla	2

HOSPITAL	Incluidos
H. Ntra. Señora de Candelaria	2
H. Son Llàtzer	2
H. Puerta de Hierro	1
H. Insular de Gran Canaria	1
Clínica Universidad de Navarra	-
H. Lucas Augusti	-
H. Universitario La Ribera	-
H. Dr. Peset	-
H. Univ. Quirón Dexeus	-
J. Prov. Castellón	-
Hosp. Costa del Sol	-
Hospital Torre Vieja-Vinalopó	-

RING Project

T790M mutation testing in blood by different methodologies

Coordinador: Dr. Mariano Provencio

Laboratorios participantes:

- Labor. Oncología Molecular, Fund. Hospital General Universitario de Valencia
- Labor. de Biopsia Líquida, Fund. Hospital Puerta de Hierro
- Pangaea Oncology


Objetivo:

Evaluar el rendimiento de las diferentes metodologías disponible para la identificación de T790m en sangre a la progresión de un TKI de primera o segunda generación.

Nº pacientes: 72 pacientes

Nº centros participantes: 31 centros

Esquema del estudio/Gestión de muestras



Centros participantes

HOSPITAL	HOSPITAL
Hospital Puerta de Hierro	Hospital Virgen del Rocío
Hospital Quirón Dexeus	Hospital Universitario de Burgos
Complejo hospitalario de Jaén	Hospital General Universitario Alicante
Complejo asistencial Universitario de León	Hospital la Paz
Hospital Universitario Son Espases	Complejo Hospitalario de Navarra
Hospital Universitario LucusAugusti	Hospital General Univesitario de Valencia
Hospital Uni. Clínico San Cecilio	Hospital Universitario La Fe
Hospital Clínico Universitario de Valencia	Hospital Clínico Uni. Virgen de la Arrixaca
Hospital La Princesa	Hospital Uni. Central de Asturias
Hospital Regional Universitario de Málaga	Hospital Insular de Gran Canaria
Hospital Príncipe de Asturias	Hospital Universitario Sanchinarro-CIOCC
Hospital Dr. Josep Trueta-ICO Girona	Hospital Universitario de Ciudad Real
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	Hospital Ntra Señora de Sonsoles
Hospital Virgen de los Lirios	Hospital Severo Ochoa
Hospital Gral. Universitario de Elche	Hospital Clínico Universitario de Santiago
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia	

En proceso de puesta en marcha (Gestión CEIs y contratos)

Abstracts remitidos a ASCO 2018

Neo-adjuvant Chemo/inmunotherapy for the treatment of stages IIIA resectable non-small cell lung cancer (NSCLC): A phase II multicenter exploratory study-[NADIM Study-SLCG](#)

M. Provencio; E.Nadal, M. Cobo, A. Insa, M. Costa, M. Majem, D. Rodríguez Abreu, G. López Vivanco, M. Dómine, E. del Barco, B. Massutí, R. García Campelo, A. Martínez, R. Bernabé, F. Franco, M. Jové, R. Arrabal, P. Martín, J. Casal, V. Calvo

First analysis of the National Lung Cancer Register in Spain ([RTT](#))

R. de las Peñas, E. Carcereny, D. Rodríguez, J. Bosch, C. Camps, M. Guirado, J.L. González Larriba, B. Massutí, J. Casal, R. García Campelo, E. del Barco, M. Dómine, E. Noguerón, M.A. Sala, J. Calzas, R. Blanco, M. Dorta, M.A. Muñoz, P. Lianés, M. Provencio

Combination of gefitinib and olaparib versus gefitinib alone in EGFR mutant non-small-cell lung cancer (NSCLC): a randomized phase 2 study ([GOAL](#), Spanish Lung Cancer Group).

R. García-Campelo, O. Arrieta, B. Massuti, D. Rodríguez-Abreu, A. L. Ortega, M. Majem, D. Vicente, P. Lianes, J. Bosch, A. Insa, M. Dómine, N. Reguart, M. Guirado, M.A. Sala, S. Vázquez, R. Bernabé, A. Drozdowskyj, N. Karachaliou, R. Rosell

[NORA](#) trial (GECP 15/02): first efficacy results of the Spanish Lung Cancer Group (SLCG) phase II trial of concurrent chemo-radiotherapy (CT-RT) with cisplatin (P) plus metronomic oral vinorelbine (mOV) for unresectable locally advanced non-small cell lung cancer (LA-NSCLC).

D. Isla, M. Majem, M. Guirado, B. Massuti, R. de las Peñas, A.L. Ortega, M. Dómine, R. Marsé, M.A. Sala, A. Paredes, T. Morán, S. Vázquez, J. Coves, J.L. González Larriba, J.M. Sánchez, D. Vicente, N. Farré, L. Fernández Fornos, F. Valcárcel, M. Provencio

Final results of [RENO](#) study: randomized phase II of oral vinorelbine or etoposide with cisplatin & chemo-radiation in stage III NSCLC. [SLCG10/02](#)

M. Provencio, R. De Las Penas, N. Martínez-Banaclocha, R. Marse, A. Insa, T. Moran, M.A. Sala, B. Massuti, P. Mut, A.L. Ortega, J.M. Jurado, J. Gomez Codina, M.A. Artal, M.F. Vazquez, V. Gutierrez, P. Diz, N. Vinolas, I. Maestu, C. Camps, D. Isla

Actividades GECP

Las muertes por cáncer de pulmón en mujeres se triplican en los últimos 20 años



- El Grupo Español de Cáncer de Pulmón alerta, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que la mortalidad por este tumor superará a la mortalidad por cáncer de mama en los próximos 5 años
- El tumor de pulmón y bronquios supuso el 5,39% del total de fallecimientos por cáncer en España en 2016, un 2,6% más que el año anterior
- Las muertes por cáncer de pulmón en varones son superiores al conjunto de muertes por cáncer colorrectal, próstata y páncreas

[Nota de prensa completa](#)

Los medios se hacen eco del trabajo del GEC P

el daño del tabaco

Se triplican las muertes por cáncer de pulmón en mujeres

Las muertes de cáncer de pulmón en mujeres se han triplicado en los últimos 20 años, al pasar de 1.568 en 1996 a 4.557 en 2016, como consecuencia de la «epidemia» del tabaco, según alertó ayer el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GEC P). Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, el GEC P sostiene que las mayores tasas de mortalidad en cáncer de pulmón se manifiestan siempre «unos 20 años después de que se produzcan los mayores picos de consumo de tabaco». Por eso, el presidente del grupo, el doctor Ma-

riano Provencio, incide en la importancia de realizar campañas de prevención destinadas a colectivos específicos, en concreto, a la población más joven. En un comunicado, el GEC P indica que un 33% de las chicas españolas de entre 14 y 18 años fuma, una cifra que en los chicos se reduce al 28%, y, además, son ellas las que se inician antes en el hábito tabáquico. De hecho, la mortalidad en hombres, aunque crece, lo hace a un ritmo «llamativamente inferior» con un incremento del 4,2% en una década (de 16.882 casos en 2006 a 17.598 casos en 2016).

→ EL APUNTE

El cáncer de pulmón en mujeres se ha triplicado en los últimos 20 años

► El Grupo Español de Cáncer de Pulmón alerta de que la mortalidad por este tumor superará a la mortalidad por cáncer de mama en los próximos 5 años y advierte de que

la muertes en mujeres se han triplicado en los últimos 20 años. Mientras que en 1996, 1.568 mujeres murieron a consecuencia de cáncer de pulmón, esa cifra se incrementó en 2006 hasta las 2.634 fallecidas y se triplicó en 2016 alcanzando las 4.557 muertes en mujeres, señalan con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el próximo 4 de febrero.

Las muertes por cáncer de pulmón en mujeres se triplican en 20 años

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón alerta de que la mortalidad por este tumor superará a la del cáncer de mama en los próximos 5 años, y advierten de que la muertes en mujeres se triplican en los últimos 20 años. Mientras que en 1996, 1.568 mujeres murieron a consecuencia de cáncer de pulmón, esa cifra se incrementó en 2006 hasta las 2.634 fallecidas y se triplicó en 2016 alcanzando las 4.557 muertes.

Mujeres y tabaco: se dispara la mortalidad

El cáncer de pulmón es el tercero más frecuente entre las valencianas y su incidencia «está creciendo»

V. S. VALENCIA

■ El cáncer de pulmón es ya el tercero en número de casos en Valencia. En 2017 se detectaron 286 nue-

vos casos y se registraron 265 muertes. Es uno de los tumores más mortales y, aún así, el número de diagnósticos entre mujeres sigue creciendo y, con ellos, la mortalidad.


Lo aseguró ayer el profesor Antonio Llombart y lo corroboraron desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón desde el que alertaron de que, en cinco años, morirán más mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. «La epidemia

del tabaco en mujeres ha provocado que las muertes por cáncer de pulmón entre el género femenino se hayan multiplicado por tres en los últimos 20 años», explicaban.


Si en 1996, 1.568 mujeres murieron por estos tumores, en 2016 fueron 4.557 muertes en toda España. El presidente del GEC P, Mariano Provencio pidió reforzar las campañas antitabaco, sobre todo, entre los jóvenes.

2ª Edición Becas GECP

¡Próximamente más información!



X Educational Symposium of the SLCG



El próximo Simposio del GECP tendrá lugar en Madrid los días 22 y 23 de noviembre 2018.

¡Anota la fecha!

Concurso 'No dejes que el tabaco entre en tu vida'



¡Ampliamos el plazo hasta el próximo 9 de marzo!

Hemos ampliado, hasta el próximo 9 de marzo, el periodo de recepción de los trabajos del concurso musical "Cantando contra el tabaco: No dejes que el tabaco entre en tu vida".

Ya hemos recibido más de una treintena de videoclips de adolescentes que le han puesto letra a la lucha contra el tabaco. En breve conoceremos los finalistas.

Toda la información en singles.gecp.org ¡ayúdanos a difundir!

6º Curso de Competencias en Cáncer de Pulmón

Del 1 al 3 de marzo se celebró en el Parador de Alcalá de Henares (Madrid) el VI Curso de Competencias en Cáncer de Pulmón.

En esta edición el curso hizo repaso desde la epidemiología de la enfermedad, hasta su diagnóstico y tratamiento, también en caso de soporte y paliativos. Como novedad, este año se abordó, desde el punto de vista práctico, la comunicación de malas noticias al paciente, con la realización de un role play entre los asistentes. La sesión del 3 de marzo contempló dos charlas magistrales sobre el abordaje de proyectos de investigación.



Se constituye la Fundación GECP

El pasado 15 de febrero se firmó la constitución de la Fundación GECP, cuyos fines son el estudio y la investigación en el campo de la oncología médica en general y en el del cáncer de pulmón y otras neoplasias torácicas en particular.


El patronato de la Fundación está formado por 5 representantes de la Junta Directiva del GECP: Mariano Provencio, Bartomeu Massutí, Carlos Camps, Enric Carcereny y Jose Luís González Larriba.

Visita la nueva web del GECP

Os presentamos una web renovada con un contenido más accesible desde la que se puede acceder a los proyectos y estudios del Grupo, las publicaciones, eventos y noticias más relevantes.

La web cuenta con un área privada desde la que puedes registrarte para acceder a contenido exclusivo y estar al tanto de las novedades del GECP.

Más info en www.gecp.org



En marzo, hablamos con la doctora Josefa Terrasa, jefa del servicio de Oncología del Hospital de Son Espases

“Si quitaran puntos o multaran a los fumadores, como hacen con el alcohol y la conducción, puede que la gente se pensara un poco más seguir fumando”

- ✓ “Creo que el screening puede aportar mejoras en la supervivencia, pero todavía no está lo suficientemente claro de cómo hacerlo, a quién y cada cuanto”
- ✓ “La residencia MIR de cinco años se queda corta porque hay mucha asistencia”
- ✓ “Cuando empecé apenas veíamos mujeres con cáncer de pulmón”



[Accede a la entrevista completa](#)



Grupo Español de Cáncer de Pulmón

Spanish Lung Cancer Group